

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г-к Анапа
(место составления акта)

"12" мая 2014г.
(дата составления акта)
с 10-00 до 12-00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 126

По адресу/адресам: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Приморский, ул. Лермонтова, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 126р-14-2014г. от 31.03.2014г. Медведевой Ларисы Владимировны, главного государственного санитарного врача по городу-курорту Анапа, Темрюкскому району, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 41 муниципального образования

Темрюкского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна 01.04.2014г. в 10-00
копию распоряжения получила

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверок

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ткаченко Ольга Витальевна, ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в г-к Анапа, Темрюкском

районе, специалисты АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», свидетельство об аккредитации ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 33-АК от 26.02.2010г. сроком до 26.02.2015г., аттестат аккредитации ИЛЦ (испытательной лаборатории) № ГСЭН.RU.ЦОА.058.42 от 07.09.2011 г. действителен до 07.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:

1.1. В части нарушения требований к условиям отдыха и оздоровления организованных групп детей:

- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в детском саду не организован медицинский контроль - фактически отсутствует медицинский работник. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 5.1., 5.2., 5.4., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 - внутренняя отделка помещений детского сада частично не гладкая, не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в буфетных ясельной и подготовительной групп нарушена целостность плиточного покрытия стен; линолеум между старшей и подготовительной группами не укреплен плитусом; в туалете подготовительной группы требуется ремонт пола (нарушена целостность плиточного покрытия); отделка стен в прачечной не позволяет проводить качественную уборку, нарушена целостность покрасочного покрытия (трещины, краска облупилась). Ответственный за нарушение юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, должностное лицо заведующий хозяйством Шлеина Т.Н.
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в групповых отсутствуют шкафы для одежды сотрудников. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна.
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в буфетных групповых не вывешены инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов используемых моющих и дезинфицирующих средств. Ответственный за нарушение должностное лицо заведующий хозяйством Шлеина Т.Н.

- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетных помещениях групповых для технических целей не оборудован отдельный водопроводный кран. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, должностное лицо заведующий хозяйством Шлеина Т.Н.
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в буфетных групп, на пищеблоке учреждения в местах присоединения производственных ванн к канализации нет воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки. Ответственный за нарушения должностное лицо заведующий хозяйством Шлеина Т.Н.
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 14.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 - отсутствуют условия для промывания круп проточной водой. Ответственный за нарушения юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 - заготовочный цех не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Ответственный за нарушения юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна.
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 - не организованы условия для хранения ножей и досок, хранятся на столах в цехах. Ответственный за нарушение должностное лицо заведующий хозяйством Шлеина Т.Н.
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., пп.13.2,13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - маркировка столов не соответствует поточности технологических процессов на пищеблоке. Ответственный за нарушение должностное лицо заведующий хозяйством Шлеина Т.Н. (нарушение исправлено в процессе проверки).
- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.16.1., 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетной для детей раннего возраста не установле на раковина для персонала; в средней группе отсутствует ногомойка. Ответственный за нарушения юридическое лицо МБДОУ д/с № 41, заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна.

1.2. В части нарушения требований при организации детского питания:

- Ст. 17 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 15.3.,15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в примерном меню для двух возрастных категорий 3-7 и 1,5 - 3 года, для питания детей в МБДОУ детский сад № 41, не соблюдены требования по массе порций блюд (занижен объем порции полдников для детей 3-7 лет (1,5,7дни) и превышен объем порции завтрака, обеда для детей 1-3 года по отдельным дням, во 2,8,5, дни объем завтрака занижен для детей 1-3 лет); в примерном меню превышено содержание белков и углеводов, занижено содержание жиров в 1,5 - 2 раза, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственный за нарушения является повар МБДОУ д/с № 41.
- Ст. 17 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 На пищеблоке не соблюдаются правила мытья посуды, в смывах, в пробе (половник для третьих блюд) обнаружены БГКП, протокол № 146 от 17.04.2014г. испытаний образцов-смывы с объектов внешней среды АФ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
Ответственный за нарушения является повар МБДОУ д/с № 41.

- Ст. 11, 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999 г., п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 - для дезинфекции яиц используется хлорная известь вместо разрешенного дезинфицирующего средства.
Ответственный за нарушения является повар МБДОУ д/с № 41.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.**

Нарушений не выявлено:

Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 " О качестве и безопасности пищевых продуктов", Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию", Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 90-ФЗ "Технический регламент на масложировую продукцию", Федеральный закон Российской Федерации от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации", СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих", СанПиН 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.1./3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; СП 3.1.958-00 "Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами", СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика брюшного тифа и паратифов", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СН 2.2.4/2.1.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

Представлены документы:

- Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности и лицензия на осуществление медицинской деятельности;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 41 муниципального образования Темрюкского района, утвержден 27.12.2010г. № 2732;
- Договор на отпуск и потребление питьевой воды № 567 от 27.12.2013.
- Договор на выполнение работ по санитарной очистке и вывозу ТБО № 08 от 20.12.2013г.
- Договор на вывоз ЖБО пос Сенной от 20.12.2013г. № 05
- Договор на проведение работ по дезинсекции и дератизации № 69 от 23.12.2013.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓ _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение, протоколы об административном нарушении, протокол осмотра, копии должностных обязанностей, приказов о назначении, протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист эксперт Ткаченко Ольга Витальевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая Болтовнина Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» мая 2014г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),